

NYHET

HDS – HIDDEN DECKING SYSTEM

SKRUVA TRÄDÄCK UTAN SYNLIGT MONTAGE

**ÅRETS
TRALL-
NYHET**



ESSVE

GET IT DONE

PASSAR FÖR:

Värmebehandlat &
tryckimpregnerat virke
Sibirisk lärk




LYXIGT & SNYGGT UTAN SYNLIGA SKRUVSKALLAR

Nytt system för dolt montage av trall. Skruven monteras i sidan av trallbrädan med hjälp av tillhörande monteringsverktyg och specialbits. Slutresultatet blir snyggt och rent. Inga synliga skruvar, inga flisor och sprickor.

HDS – KOMPLETT SYSTEM FÖR DOLT MONTAGE AV TRÄDÄCK

MONTERINGSVERKTYG

- Finns i två storlekar, för virkesbredd:
85–110 mm (art.nr. 701501)
110–150 mm (art.nr. 701503)
- 2-pack systembits (art.nr. 701165)




Tips! För att enkelt få till rätt avstånd mellan trallbrädorna, använd ett extra monteringsverktyg eller traditionella diskansklossar.



ROSTFRI TRALLSKRUV A4*

- 4,8x50 mm för virkestjocklek 22–25 mm, 250-pack (art.nr. 701550)
- 4,8x60 mm för virkestjocklek 25–34 mm, 250-pack (art.nr. 701560)

*Specifik systemskruv krävs



1. Kläm fast monteringsverktyget över trallbrädan
2. Placera en skruv i varje monteringshål
3. Montera med specialbitsen

HÅLLBAR ÖVER TID. FÖR ALLA MILJÖER, HAVSNÄRA & POOLDÄCK.

INSTRUKTIONSFILM: SÅ BYGGER DU TRALL UTAN SYNLIGT MONTAGE!

Scanna in QR-koden eller besök
essve.se/hds för att ta del av vår
tydliga instruktionsfilm.



ESSVE

GET IT DONE